



ORBINOX

VALVE SOLUTIONS IN MORE
THAN 70 COUNTRIES



902 304 316 
quilinox@quilinox.com 
www.quilinox.com 



SEGMENTOS DE NEGOCIO

ORBINOX suministra una amplia gama de productos para aplicaciones exigentes en diferentes segmentos industriales. Los segmentos más significativos son el Tratamiento de Aguas, la Minería, la Generación de Energía, la Pasta y Papel y la Separación de Aire



TRATAMIENTO DE AGUAS



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS



SEPARACIÓN DE AIRE



GENERACIÓN DE ENERGÍA




SIDERURGIA



PRESAS, EMBALSES
Y OBRAS HIDRÁULICAS



PASTA Y PAPEL



MINERÍA

PRODUCTOS

VÁLVULAS DE GUILLOTINA



EX
Unidireccional
DN 50 – DN 1200
hierro fundido / acero inoxidable



EK
Unidireccional Altas Prestaciones
DN 50 – DN 1200
acero inoxidable



ET
Unidireccional MSS SP-81
DN 50 – DN 900
acero inoxidable




BT
Bidireccional MSS SP-81
DN 50 – DN 900
acero inoxidable

Tipos de accionamientos: volante, volante-cadena, palanca, reductor, neumático, hidráulico y eléctrico

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

HB

Bidireccional Alta Presión
DN 50 – DN 300
hierro nodular



VG

Válvula para Pulpa
DN 50 – DN 900
hierro nodular



EB

Bidireccional
DN 50 – DN 1200
hierro fundido / inoxidable



WG/HG

Válvula para Pulpa
DN 80 – DN 900
hierro nodular

VÁLVULAS DE GUILLOTINA


TH

Tajadera Pasante Alta Presión
DN 50 – DN 1000
acero inoxidable



DT

Doble Tajadera
DN 50 – DN 600
acero al carbono / acero inoxidable



CR

Boca Redonda - Cuadrada
DN 50 – DN 600
hierro fundido / acero
inoxidable



RM

Retención Asiento Inclinado
DN 40 – DN 900
acero inoxidable



TL/TK

Tajadera Pasante
DN 50 – DN 1000
hierro fundido / acero inoxidable



VÁLVULAS DE GUILLOTINA

BC

Boca Cuadrada
150x150 – 600x600
acero al carbono / acero inoxidable



BX

Aislamiento Quemadores Carbón
DN 450 – DN 1000
hierro nodular



XC

Salida Silo / Tolva
DN 50 – DN 600
hierro fundido / acero inoxidable



CX

Aislamiento Quemadores Carbón (NFPA 85)
DN 50 – DN 600
hierro fundido / acero inoxidable

VÁLVULAS DE GUILLOTINA

WS

Alta Presión Mecanosoldada
DN 150 – DN 3000
acero al carbono / acero inoxidable



Válvula con Bonete
DN 50 – DN 600
hierro fundido / acero inoxidable




CW

Alta Presión Fundida
DN 80 – DN 1000
acero al carbono / acero inoxidable



SD

Válvula Swing Disc
DN 100 – DN 300
hierro nodular



COMPUERTAS

CC

Compuerta de Canal
DIN/AWWA – hasta 4500mm
acero inoxidable



MU

Compuerta Mural
DIN/AWWA – hasta 4000mm
acero inoxidable



SL/SA

Stop Log
hasta 4000mm
acero inoxidable / aluminio




RR/RC

Retención de Clapeta
circular y rectangular
acero inoxidable

VÁLVULAS ESPECIALES Y DAMPERS

MP

Válvula Triple Palanca



ML

Dámper Mariposa



PE

Dámper Persiana



GP

Dámper Gafa



DI

Distribuidor de Gases



EQUIPOS HIDROMECAÑICOS


WS

Válvula Guillotina Mecanosoldada



BU

Compuerta Bureau



CH

Válvula de Chorro Hueco



CT

Compuerta Taintor



MB

Válvula de Mariposa

