

SaniSpray HP™

Pulverizadores airless de alta producción, diseñados específicamente para aplicar/pulverizar productos químicos para desinfectar, higienizar y desodorizar más rápido



PULVERICE CON CONFIANZA

ALTA VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Elija el modelo SaniSpray HP por su caudal para cumplir los requisitos del trabajo.

ATOMIZACIÓN Y COBERTURA HOMOGÉNEAS

Permite la atomización adecuada para cubrir superficies de forma rápida y homogénea para desinfectar e higienizar con eficacia.

CONSTRUIDO PARA SUS APLICACIONES

Construido de forma exclusiva con materiales de la máxima calidad compatibles con desinfectantes, higienizantes y desodorizantes, a diferencia de los equipos tradicionales de pintura airless.

CON TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR YA

Listo para pulverizar nada más desembalar, con todo lo que hace falta; solo hay que añadir el desinfectante y ponerse a trabajar.

Presentamos SaniSpray HP de Graco



El primer equipo airless de alta producción de la industria fabricado expresamente para trabajos de higienización, desinfección y desodorización.

Los productos SaniSpray HP de Graco han sido diseñados para cubrir superficies de forma homogénea, sin goteos ni derrames, de modo que el desinfectante permanezca el tiempo indicado en las especificaciones.

No deje su éxito al azar.

Las soluciones SaniSpray de Graco incluyen tecnologías innovadoras y patentadas para ofrecerle la mayor productividad en todos los trabajos de limpieza, sean de mayor o menor envergadura.

CONFÍELE A GRACO SU PROCESO DE DESINFECCIÓN E HIGIENIZACIÓN

Graco tiene el compromiso de ofrecer productos de la máxima calidad disponible.

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los equipos profesionales de pulverización de Graco, 100 % probados en fábrica y de eficacia demostrada, se han diseñado, fabricado y ensamblado en EE. UU. con componentes de todo el mundo.

SERVICIO Y ASISTENCIA LÍDER EN SU SECTOR

Le cubrimos al 100 % con una asistencia completa en el producto.



Use SaniSpray HP para labores de desinfección y desodorización de alta producción... EN CUALQUIER LUGAR



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN



TRANSPORTE



PABELLONES E INSTALACIONES DEPORTIVAS



ATENCIÓN SANITARIA



ALOJAMIENTO Y EDUCACIÓN



HOSTELERÍA

No todos los pulverizadores airless se hacen igual. Solo los pulverizadores SaniSpray HP de Graco se han diseñado y fabricado expresamente para ser compatibles con productos químicos de higienización y desinfección y para aplicarse con la máxima eficacia.

SANISPRAY HP :



ALTA VELOCIDAD Y PRODUCTIVIDAD

Elija el modelo SaniSpray HP por su caudal para cumplir los requisitos del trabajo.



OFRECE UNA ATOMIZACIÓN Y COBERTURA HOMOGÉNEAS

Permite la atomización adecuada para cubrir superficies de forma rápida y homogénea para desinfectar e higienizar con eficacia.



CONSTRUIDO PARA SUS APLICACIONES

Construido de forma exclusiva con materiales de la máxima calidad compatibles con desinfectantes, higienizantes y desodorizantes, a diferencia de los equipos tradicionales de pintura airless.




CON TODO LO NECESARIO PARA EMPEZAR YA

Listo para pulverizar nada más desembalar, con todo lo que hace falta; solo hay que añadir el desinfectante y ponerse a trabajar

MODO ANTIGUO

Aplicación poco homogénea



- Cubrición poco homogénea con goteos y derrames
- Se requiere un paso adicional para limpiar la zona
- El reducido tamaño de los depósitos requiere un llenado frecuente



CON SANISPRAY HP

Espesor uniforme



CUBRICIÓN HOMOGÉNEA DE BORDE A BORDE

- Cobertura de aplicación homogénea en métodos de pulverización fina o de alta producción
- Se cubre toda la superficie para cumplir los requisitos de tiempo de permanencia de los productos químicos
- El período/método de aplicación más rápido
- Se puede elegir entre diversos tamaños de boquillas RAC X™ LP QuickChange™ para atender necesidades de anchura y velocidad de pulverización



Un pulverizador para cada trabajo



Toda la línea completa de pulverizadores SaniSpray HP está diseñada para ofrecer el mayor nivel de productividad en cada trabajo. Ya sea para tratar una habitación pequeña o todo un complejo, hay un modelo SaniSpray HP con el rendimiento necesario para realizar la tarea.



litros o menos
cada semana

TECNOLOGÍA PATENTADA



litros o menos
cada semana

TECNOLOGÍA PATENTADA



litros o menos
cada semana

TECNOLOGÍA PATENTADA

SaniSpray HP 10**

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON CABLE | N.º PIEZA 25R939 (230V CEE)
N.º PIEZA 25T262 (230V UK)

PULVERIZACIÓN DE HASTA 0,3 L POR MINUTO

FINALIZACIÓN RÁPIDA DE LOS TRABAJOS PEQUEÑOS

- Perfecto para zonas que requieran la máxima portabilidad

SISTEMA DE BOLSA FLEXLINER™ DE 1 L PARA LLENAR Y PULVERIZAR

- Muévase fácilmente de una habitación a otra
- Pulverice en cualquier dirección, incluso boca abajo

CONTROL DE CAUDAL AJUSTABLE

- El control de alcance total permite cubrir toda la superficie de objetos concretos o realizar una pulverización fina dentro de una zona

BOMBA DE PISTÓN DURADERA

BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN REVERSE-A-CLEAN (RAC®)

- Elija entre 2 boquillas RAC para cumplir los requisitos de atomización y de tiempo de permanencia de su desinfectante

SOLO PARA USO DOMÉSTICO*

SaniSpray HP 20

PULVERIZADOR PORTÁTIL SIN CABLE | N.º PIEZA 25R945 (230V CEE)
N.º PIEZA 25R950 (230V UK)

SaniSpray HP 20**

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON CABLE | N.º PIEZA 25R943 (230V CEE)
N.º PIEZA 25R949 (230V UK)

PULVERIZACIÓN DE HASTA 0,6 L POR MINUTO

Incluye todas las características del sistema SaniSpray HP 10 PLUS: SISTEMA DE BOLSA FLEXLINER DE 1,25 L PARA LLENAR Y PULVERIZAR

- Pulverización prolongada entre recargas
- Pulverice en cualquier dirección, incluso boca abajo

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS TRIAX™ CON PROCONNECT™

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Elija entre 9 boquillas RAC X LP para cumplir los requisitos y el tiempo de permanencia de su desinfectante

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador

SaniSpray HP 20 sin cable incluye: MOTOR DE CC SIN ESCOBILLAS

- Motor fiable con funcionamiento sin chispas que permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CARGADOR Y (2) BATERÍAS DE IONES DE LITIO DEWALT® DE 18 V***

- Pulveriza hasta 9,5 litros en cada carga

* Este producto está diseñado para fines personales, domésticos y que no tengan carácter lucrativo.

** No debe usarse con materiales (inflamables) a base de alcohol.

*** DEWALT® y el logotipo de DEWALT son marcas registradas de DEWALT Industrial Tool Co. y se utilizan bajo licencia.



litros o menos
cada semana

TECNOLOGÍA PATENTADA



litros o menos
cada semana

TECNOLOGÍA PATENTADA

SaniSpray HP 65

PULVERIZADOR PORTÁTIL CON TOLVA | N.º PIEZA 25R946 (230V CEE)
N.º PIEZA 25R948 (230V IT/DK/H/UK)

3 VECES MÁS RÁPIDO QUE SANISPRAY HP 20

TOLVA DE 5,7 LITROS PARA VERTER Y LLEVAR

- La tolva ofrece mayor tiempo de pulverización además de portabilidad autónoma

SISTEMA AUTÓNOMO PARA AGARRAR Y LLEVAR

- Mueva el pulverizador y el material juntos: la tapa evitará salpicaduras y derrames mientras lo traslada

MAYOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR

- Añada hasta 90 m de manguera para pulverizar en cualquier lugar

POTENTE MOTOR DE CC

- El motor de corriente continua con protector contra chispas que permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE

BOMBA DE PISTÓN AIRLESS PROX™ CON PROXCHANGE™

PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA

- Permite aplicar los productos más deprisa para agilizar el proceso de desinfección

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Elija entre 12 boquillas de pulverización RAC X para cumplir los requisitos de atomización y el tiempo de permanencia de su recubrimiento

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN DE 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador

SaniSpray HP 130

PULVERIZADOR PORTÁTIL SIN CABLE | N.º PIEZA 25R947 (230V CEE)
N.º PIEZA 25R951 (110V UK)

2 VECES MÁS RÁPIDO QUE SANISPRAY HP 65

LA PRODUCTIVIDAD DE 2 PISTOLAS

- El pulverizador airless de desinfectante de mayor producción disponible en el mercado
- Actuación simultánea con dos pistolas para lograr la máxima tasa de desinfección

PULVERIZACIÓN DESDE CUALQUIER RECIPIENTE

- Pulverización prolongada sin recargas

MAYOR ALCANCE PARA PULVERIZAR EN CUALQUIER LUGAR

- Añada hasta 90 m de manguera para pulverizar en cualquier lugar

CONTROL DE PRESIÓN AJUSTABLE SMARTCONTROL™

- El control de alcance total permite cubrir de forma uniforme la superficie de objetos concretos o aplicar una nebulización fina en la zona

DISEÑO DE CARRO PARA RODAR Y LLEVAR

- Mueva fácilmente y juntos el pulverizador y el cubo con el producto químico

BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE™ CON PROCONNECT

PISTOLA SANISPRAY HP LIGERA

- Permite una aplicación más rápida para agilizar el proceso de desinfección

BOQUILLAS REVERSE-A-CLEAN (RAC) X LP

- Elija entre 17 boquillas de pulverización RAC X para cumplir los requisitos de atomización y el tiempo de permanencia de su recubrimiento

EXTENSIÓN DE PULVERIZACIÓN 40 CM

- Proporciona alcance adicional
- Reduce la exposición química por parte del operador

ADVANTAGE DRIVE™ Y MOTOR MAXPOWER™

- Motor fiable con funcionamiento sin chispas que permite pulverizar productos químicos a base de alcohol (inflamables)

SaniSpray HP™

Especificaciones técnicas

Todos los equipos se envían totalmente listos para pulverizar:



Nombre del modelo:	SaniSpray HP 10*	SaniSpray HP 20*	SaniSpray HP 20	SaniSpray HP 65	SaniSpray HP 130
	Pulverizador portátil con cable	Pulverizador portátil con cable	Pulverizador portátil sin cable	Pulverizador portátil con tolva	Pulverizador con carro y 2 pistolas
Números de pieza:	25R939 (230V CEE)	25R943 (230V CEE)	25R945 (230V CEE)	25R946 (230V CEE)	25R947 (230V CEE)
	25T262 (230V UK)	25R949 (230V UK)	25R950 (230V UK)	25R948 (230V IT/DK/CH/UK)	25R951 (110V UK)
Caudal máx. (l/min)	0,3	0,6	0,6	1,9	3,8 Posibilidad de usar 2 pistolas al mismo tiempo
Tamaño máx. de boquilla	–	0,019"	0,019"	0,023"	0,031"
Presión bar (psi)	Dual Speed 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)	Ajustable 69 bar (0-1000 psi)
Partículas ** Micras de tamaño	Tamaño de partícula ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partícula ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partícula ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partícula ajustable de niebla fina a pulverización gruesa	Tamaño de partícula ajustable de niebla fina a pulverización gruesa
Capacidad	Llenado y pulverización Depósito de 1 l	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l	Llenado y pulverización Depósito de 1,25 l	Verter y llevar Depósito de 5,7 l	Alta producción Usar CUALQUIER recipiente
Fuentes de alimentación	Con cable 230V CEE Con cable 230V UK	Con cable 230V CEE Con cable 230V UK	Baterías de iones de litio DEWALT sin cable de 18 V	Con cable 230V CEE Con cable 230V IT,DK,CH,UK	Con cable 230V CEE Con cable 110V UK
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de pulverización gruesa (4" de ancho) Boquilla de pulverización fina (12" de ancho) (5) Bolsas FlexLiner Tapón de almacenamiento Bolsa de herramientas durable 	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de pulverización fina 313 Boquillas de pulverización gruesa 515 y 619 Extensión de pulverización de 40 cm (26B143)5 bolsas FlexLiner Tapón y bolsa de almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla de pulverización fina 313 Boquilla de pulverización gruesa 515 y 619 Extensión de pulverización de 40 cm (26B143) (2) Baterías de iones de litio DEWALT de 18 V, máx. 2,0 Ah Cargador 5 bolsas FlexLiner Tapón y bolsa de almacenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Pistola SaniSpray HP(25R874) Manguera BlueMax II de 1/4" x 15 m Manguera flexible BlueMax II de 1/8" x 1,4 m Boquilla de pulverización fina (515) Boquillas de pulverización media y gruesa (617 y 619) de alta producción Extensión de pulverización de 40 cm (26B143) 	<ul style="list-style-type: none"> (2) Pistolas SaniSpray HP (25R874) (2) Manguera BlueMax II de 1/4" x 15 m (2) Manguera flexible BlueMax II de 1/8" x 1,4 m (2) Extensión de pulverización de 40 cm (26B143) Boquillas de pulverización fina (2 - 617) Boquillas de pulverización media y gruesa (2 - 619 y 2 - 621) de alta producción
Reparación modular	No reparable	✓	✓	✓	✓

* Los pulverizadores portátiles con cable SaniSpray HP 10 y 20 no pueden pulverizar productos a base de alcohol (inflamables).

** El tamaño de las partículas variará según el tamaño de la boquilla, la presión y el producto de desinfección empleado. El tamaño medio de las partículas que se mide al pulverizar agua oscila entre 30 y 110 micras.

Desinfectantes compatibles

Ingredientes activos a base de alcohol (inflamable) homologados: etanol o isopropanol (salvo para los modelos con cable SaniSpray HP 10 y SaniSpray HP 20)

Ingredientes activos sin alcohol homologados: aldehídos, fenoles, compuestos de amonio cuaternario, hipoclorito de sodio (lejía), ácido peroxiacético, peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso

Confirme con el fabricante del material la compatibilidad del equipo y la aplicación de pulverización

		BOQUILLAS RAC X LP:						
		MENOS		CAUDAL DE MATERIAL			MÁS	
		NIEBLA FINA		ATOMIZACIÓN			PULVERIZACIÓN GRUESA	
ENTRADA		0,013"	0,015"	0,017"	0,019"	0,021"	0,023"	0,025"
Estrecho ↑ ANCHURA DEL PATRÓN DE PULVERIZACIÓN ↓ Ancho	6 - 8	LP 313	LP 315					
	8 - 10		LP 415	LP 417	LP 419	LP 421	LP 423	LP 425
	10 - 12		LP 515	LP 517	LP 519	LP 521	LP 523	LP 525
	12 - 14		–	LP 617	LP 619	LP 621	LP 623	LP 725
	14 - 16		–	–	–	–	LP 723	LP 725

Rango óptimo de SaniSpray 20

Rango óptimo de SaniSpray 65

Rango óptimo de SaniSpray 130

Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento reflejan la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

©2020 Graco Distribution BV 300788ES (rev.A) 05/20 Impreso en Europa.

Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.

C/Louis Pasteur, 4 - Parque Tecnológico de Valencia
46980, Paterna (España)

www.quilinox.com
quilinox@quilinox.com

902 304 316

QUILINOX®

